

a) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

a1) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle (Vergabestelle):**

Name [Landkreis Gifhorn](#)
Straße [Schlossplatz 1](#)
PLZ, Ort [38518 Gifhorn](#)
Telefon [0 53 71/82 87 26](#) Fax
E-Mail vergabestelle@gifhorn.de Internet <http://www.gifhorn.de>

a2) **Zuschlag erteilende Stelle:**

[Vergabestelle, siehe oben](#)

a3) **Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E14116153>

Anschrift für schriftliche Angebote

b) **Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, UVgO**

Vergabenummer [25-49-N-FB 6-L](#)

c) **Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 - in Textform
 - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
 - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich

d) **Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):**

Ort der Leistung: [Alter Postweg 21, 38518 Gifhorn](#)

Art der Leistung: [Lieferleistung - Ausstattung der Backstube der BBS I \(Backofen und Teigmaschine\)](#)

Umfang der Leistung:

[1 x Bäckerei-Kombidämpfer](#)

[Kombidämpfer inklusive Pizza- / Etagenofen, Gärschrank für 12 Bleche und Edelstahlhaube mit Motor und Kondensator](#)

[Außenmaß: circa B x T x H: 100 cm x 108 cm x 200,5 cm](#)

[Edelstahl](#)

[Bedienung: Touch-Screen](#)

[Beleuchtung: LED](#)

[CE-Kennzeichnung](#)

[Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen](#)

[Türen aus hitzebeständigem Glas](#)

[Griffe aus Carbonfaser](#)

[USB-Anschluss](#)

[HACCP-Datenspeicher](#)

[Anschluss:](#)

[o Leitung: 16,04 kW](#)

[o Elektrischer Anschluss: 1N/PE-3N/PE / 50 Hz-60 Hz / 230V, 400V](#)

[o Wasseranschluss](#)

[Spannung: 230V, 400V](#)

[Phasen: 1N/PE-3N/PE](#)

[Frequenz: 50 Hz - 60 Hz](#)

[Kombidämpfer:](#)

[o Türanschlag rechts / Türgriff links](#)

[o Digitales Touchpanel](#)

[o vordefiniertes Standardgarverfahren](#)

[o inklusive automatisches Waschsystem](#)

- o mit Vorheiz- und Abkühlfunktion
- o integriertes Kochbuch
- o Innengestell
- o 40 °C - 200°C
- o LED Beleuchtung
- o Hochgeschwindigkeitslüfter mit einstellbarer Belüftung, 5 Geschwindigkeitsstufen und automatischer Richtungsumkehr des Motors
- o Hochgeschwindigkeitsventilatoren (mit Umsteuerung der Motoren)
- o Leistung: 4,5 kw
- o Spannung: 230 V
- o Phasen: 1N/PE
- o Frequenz: 50 Hz
- Pizza- / Etagenofen:
 - o ergonomischer Griff
 - o extra großes Sichtfenster
 - o mit Schamottstein
 - o max. Temperatur: 350 °C
 - o Leistung: 4,5 kw
 - o Spannung: 230 V, 400 V
 - o Phasen: 1N/PE-3N/PE
 - o Frequenz: 50 Hz -60 Hz
- Garraum:
 - o abgerundeter Garraum
 - o Temperatur: 70 °C ~ 270 °C
 - o optimale Wärmeverteilung
 - o Motor mit Umsteuerung
 - o für 6x EN 60x40 Bleche
 - o Garmöglichkeiten: Backen, Dämpfen, Entfeuchten, Regenerieren/ Warmhalten
 - o Leistung: 4,5 kw
 - o Spannung: 230 V
 - o Phasen: 1N/PE
 - o Frequenz: 50 Hz
- Haube
 - o Edelstahlhaube mit Motor und Kondensator
 - o Leistung: 40 W
 - o Spannung: 230 V
 - o Phasen: 1N/PE
 - o Frequenz: 50 Hz -60 Hz
- Lieferzustand: Montiert oder Vor-Ort-Montage

- 1 x Teigknetmaschine
 - Hochwertiger Edelstahl
 - Edelstahlkessel (abnehmbar)
 - Außenmaße:
 - o Breite: 84 cm
 - o Tiefe: 46 cm
 - o Höhe: 73 cm
 - Kesselgröße: 26 cm Höhe und 40 cm Durchmesser
 - Anschluss
 - o Leistung: 900 Watt - 1.100 Watt
 - o Elektrischer Anschluss: 3N/PE / 400V / 50 Hz
 - Füllmenge: bis 33 Liter
 - Teigmenge: von 5 kg bis 25 kg
 - konusförmige Spirale
 - 2 Geschwindigkeiten
 - Maximale Füllmenge: 80% des Kesselvolumens
 - Rührwerk aufklappbar
 - Umdrehungen pro Min.: Knethaken 92-139 rpm
 - Umdrehungen pro Min.: Kessel 9-14 rpm
 - Manueller Timer
 - Mit Notausschalter

- Getriebemotor im Ölbad
- Kettenspanner für die Achsausrichtung
- Verdichtetes Spiral-Gewinde
- Lieferzustand: Montiert oder Vor-Ort-Montage

Anlieferung frei Verwendungsstelle
montiert oder Vor-Ort-Montage in der BBS 1 Gifhorn

e) Aufteilung in Lose:

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

f) Zulassung von Nebenangeboten:

- nein
- ja

g) Ausführungsfrist:

garantierter Liefertermin/Ausführungszeitraum:
zeitnahe ab dem 16.06.2025.
Der konkrete Termin der Anlieferung ist im Vorfeld mit dem
Hausmeister der Schule oder der Schulleitung abzusprechen.

h) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E14116153>
- nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:
- Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:
 - Abgabe Verschwiegenheitserklärung
 - andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- nicht nachgefordert

i) Angebots- und Bindefrist:

Ablauf der Angebotsfrist: am 31.03.2025 um 09:59 Uhr

Ablauf der Bindefrist: am 30.04.2025

j) Geforderte Sicherheitsleistungen:

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:

l) Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:

siehe Vergabeunterlagen

m) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
- nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Sonstiges: